

Bau- und Abbruchabfälle

Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV 2017)

- . Die Getrennthaltung gilt als technisch unmöglich, wenn z.B. kein Platz für Container vorhanden ist oder fest verbundene Mischmaterialien vorliegen
- . Die getrennt und nicht getrennt gehaltenen Abfallfraktionen (siehe Liste) müssen dokumentiert werden
- . Diese Pflicht gilt nur für Baustellen, auf denen **mehr als 10 cbm Abfälle** gesamt anfallen (§ 8 Abs. 3, letzter Satz)
- . Fertigen Sie eine Handskizze über die Aufstellung von Containern auf Baustellen, die dokumentationspflichtig sind
- . Archivieren Sie Wiegescheine und Rechnungen in Kopie zusammen mit der Dokumentation

Getrennt gehaltene Abfälle			Nicht getrennt gehaltene Abfälle		
Abfallart	Name Entsorgungsanlage z.B. Deponie, Verwerter oder Containerdienst	Menge in t / Jahr getrennt gehalten	Menge nicht getrennt gehaltener Baumischabfälle in t / Baustelle	Begründung der nicht Getrennthaltung	Anschrift der Baustelle Name Bauherrenschaft Entsorger
Flachglas				<input type="radio"/> technisch unmöglich <input type="radio"/> wirtschaftlich unzumutbar	
Kunststoff, z.B. Folie, Rohre/Profile/Fenster				<input type="radio"/> technisch unmöglich <input type="radio"/> wirtschaftlich unzumutbar	
Metalle, z.B. Rohrabschnitte, Pfosten, Profile				<input type="radio"/> technisch unmöglich <input type="radio"/> wirtschaftlich unzumutbar	
Holz Sorte A I bis A III				<input type="radio"/> technisch unmöglich <input type="radio"/> wirtschaftlich unzumutbar	
Holz Sorte A IV mit schädlichen Verunreinigungen				<input type="radio"/> technisch unmöglich <input type="radio"/> wirtschaftlich unzumutbar	

<i>Dämmmaterialien, KMF wie Glas/Steinwolle</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Dämmmaterialien, EPS wie Styropor (Merkblatt HBCD-haltige Dämmstoffe beachten)</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Bitumengemische (kleine Mengen werden wie teerhaltig behandelt)</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Baustoffe auf Gipsbasis</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Beton</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> ○ <i>unzumutbar</i> 	
<i>Ziegel</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Fliesen, Keramik</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	
<i>Baustellenmischabfall</i>				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>technisch unmöglich</i> ○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i> 	

<i>Andere Abfälle, z.B. Asbest, sonstige gefährliche Abfälle</i>				<ul style="list-style-type: none">○ <i>technisch unmöglich</i>○ <i>wirtschaftlich unzumutbar</i>	